


ANTI-DETRACING TEKNOLOGI



**UNDERVOGNS
OG SLIDDELE**



TerraTrack[®] Plus

PREMIUM KVALITET

Styrket stål led er forbundet med viklete anti-rust stålkabler, som er indkapslet i avanceret slidresistent gummi.

AVANCERET DESIGN

Progressiv ingeniør- og design funktioner giver øget holdbarhed og ydeevne.

ANTI-DETRACKING


Interlocking stål led struktur forhindrer problemer med detracking også selv om de bruges i krævende terræn.

ANTI-VIBRATION

Avanceret stål led design sikrer underrollerne kører jævnt og samtidig øger dette brugerkomforten.

BÅND DIMENSIONER

STØRRELSE	A	B	C	D	E
230 x 48A	24	70	24	25	20
230 x 48K	24	66	21	20	20
300 x 52.5N	30	82	25	18	20
300 x 52.5W	45	94	22	23	20
300 x 53K	31	80	25	18	20
350 x 75.5Y	37	98	25	25	25
400 x 72.5N	38	98	23	25	25
400 x 72.5W	51	108	26	24	25
400 x 72.5R	46	118	24	24	25
400 x 75.5Y	39	100	25	26	25
450 x 71	43	115	30	17	30
450 x 76	48	120	31	25	25
450 x 81N	42	114	24	22	25
450 x 81W	58	128	29	32	25
450 x 81.5	42	110	32	28	26
450 x 83.5K	42	110	25	26	25
450 x 83.5Y	40	112	24	27	25



NØGLE FORDELE

LEVETID PÅ GUMMIBÆLTE



HOLDBARHED



ANTI-DETRACKING YDEEVNE




BRUGER KOMFORT



ANTI-DETRACKING TEKNOLOGI



PREMIUM
GUMMIBLANDING





FOR THE BEST ON EARTH



ASTRAK Europe A/S
Egebækvej 98
2850 Nærum, Denmark
T. (+45) 43 76 02 06
www.astrakgroup.dk

